



บันทึกข้อความ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	
เลขรับ	2063
วันที่	9 กรกฎาคม 2568
เวลา	10.37 น.

ส่วนราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วิทยาเขตตรัง โทรศัพท์ ๐๘-๑๙๘๕-๓๐๕๗

ที่ อว ๐๖๕๕.๐๗/ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส พลัส ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ระดับหน่วยงาน)

เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามที่คณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส พลัส ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ระดับมหาวิทยาลัย) ได้ดำเนินการตรวจติดตามการดำเนินกิจกรรม ๕ส พลัส ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ ตามความที่ทราบแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส พลัส (ระดับมหาวิทยาลัย) ได้ดำเนินการตรวจติดตามฯ ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว และขอส่งผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส พลัส ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแบบสรุปคะแนนและข้อเสนอแนะในการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส พลัส ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่พันตรีดำรงค์ โลหะลักษณะเดช)
ประธานกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส พลัส

เรียน คณบดี

เพื่อโปรดทราบ

คณะวิทย์-ประมง ขอส่งผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส พลัส

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ระดับหน่วยงาน)

เห็นควรมอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ

นางสาวทิพย์รัตน์ ช่วยธานี

๙ ก.ค. ๒๕๖๘

อทท. นงนพรัตน์ คุณมณี

๒๕ ก.ค. ๖๘

ทวป-๔๐๐

น.กต.ช

ระบบสารสนเทศรายงานผลคะแนนการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย



คำอธิบาย : แบบฟอร์มนี้เป็นแบบฟอร์มสรุปคะแนนและข้อเสนอแนะในการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส พลัส ทำการให้คะแนนโดยคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส พลัส มทร.ศรีวิชัย
 - กรุณาให้ข้อมูลเฉพาะหน่วยงานที่ท่านทำการตรวจติดตาม ในขณะที่ท่านทำการให้ข้อมูลระบบจะทำการบันทึกอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการทำงานโดยที่ท่านไม่ต้องทำการกดบันทึก และ เมื่อท่านทำการให้ข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และ สามารถออกจากระบบได้โดยที่ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลของท่านโดยอัตโนมัติ
 - กรุณาให้ข้อมูลและรายละเอียดค่าคะแนนตามแบบฟอร์ม หากช่องใดไม่มีข้อมูล และ/หรือ ไม่มีผลการตรวจติดตาม และ/หรือ ไม่มีประเภทพื้นที่นั้นๆ กรุณาเว้นว่าง
 - ระบบได้ทำการป้อนสูตรการคำนวณค่าคะแนนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาระบุเฉพาะจำนวนคะแนนเดิมและผลคะแนนที่ได้ ตามการตรวจติดตามของท่าน
 - ระบบได้ทำการป้องกันช่วงบางส่วนเพื่อความปลอดภัยของระบบ กรุณาทำการให้ข้อมูลในเฉพาะส่วนที่ระบบเปิดไว้สำหรับการให้ข้อมูล
 - งานกิจกรรม 5ส พลัส จะยึดตามข้อมูลที่รายงานผ่านระบบฯ เป็นหลัก ทั้งนี้ หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานระบบฯ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ สำนักงานอธิการบดี โทร : 0 - 7431 - 7142 ภายใน : 2151 IP Phone : 1352

หน่วยงาน :	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	ครั้งที่ :	2	/	2567	ประจำปีการศึกษา :	2567	วัน/เดือน/ปี ที่ทำการตรวจฯ วันที่ :	16	เดือน :	มิถุนายน	พ.ศ. :	2568
โดยคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ปีการศึกษา 2567 ชุดที่ :													

ตารางที่ 1 : ตารางสรุปร้อยละมาตรฐานพื้นที่ในการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ มาตรฐานการตรวจพื้นที่ กำหนด ณ ระดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ร้อยละ 80 ของจำนวนพื้นที่ที่แยกตามประเภททั้งหมด					
ลำดับ	ประเภทพื้นที่	จำนวนพื้นที่ทั้งหมด	จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการตรวจติดตาม	คิดเป็นร้อยละ	
1	สำนักงาน	3.00	3.00	100.00	ได้มาตรฐานพื้นที่
2	ห้องพักอาจารย์	4.00	4.00	100.00	ได้มาตรฐานพื้นที่
3	ห้องเรียน	7.00	7.00	100.00	ได้มาตรฐานพื้นที่
4	ห้องปฏิบัติการ	25.00	23.00	92.00	ได้มาตรฐานพื้นที่
5	อาคารและโรงฝึกงาน				
6	งานฟาร์มพืช สัตว์ ประมง				
7	ห้องสมุด				
8	สภาพแวดล้อม				
9	โรงพยาบาลสัตว์	2.00	2.00	100.00	ได้มาตรฐานพื้นที่
รวม		41.00	39.00	95.12	ได้มาตรฐานพื้นที่

ตารางที่ 2 : ตารางสรุปผลคะแนนการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ประเภท 5ส พื้นฐาน																			
ลำดับ	ประเภทพื้นที่ / 5ส พื้นฐาน	สะสม			สะสม			สะสม			สุ่มลักษณะ			สร้างนิสัย			รวม		
		เดิม	/	ได้	เดิม	/	ได้	เดิม	/	ได้	เดิม	/	ได้	เดิม	/	ได้	เดิม	/	ได้
1) สำนักงาน		50.00	/	50.00	55.00	/	55.00	38.00	/	38.00	34.00	/	34.00	37.00	/	36.00	214.00	/	213.00
		ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		97.30	ร้อยละ		99.53
1	วศ.102 ห้องสำนักงานฝ่ายบริหารฯ	17.00	/	17.00	19.00	/	19.00	13.00	/	13.00	12.00	/	12.00	13.00	/	13.00	74.00	/	74.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ 100.00			ร้อยละ 100.00			ร้อยละ 100.00			ร้อยละ 100.00			ร้อยละ 100.00			ร้อยละ 100.00		
2	วศ.103 ห้องสำนักงานฝ่ายวิชาการฯ	17.00	/	17.00	19.00	/	19.00	13.00	/	13.00	12.00	/	12.00	13.00	/	13.00	74.00	/	74.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ 100.00			ร้อยละ 100.00			ร้อยละ 100.00			ร้อยละ 100.00			ร้อยละ 100.00			ร้อยละ 100.00		
3	วศ.105 ห้องสำนักงานฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ	16.00	/	16.00	17.00	/	17.00	12.00	/	12.00	10.00	/	10.00	11.00	/	10.00	66.00	/	65.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ 100.00			ร้อยละ 100.00			ร้อยละ 100.00			ร้อยละ 100.00			ร้อยละ 90.91			ร้อยละ 98.48		
2) ห้องพักอาจารย์		50.00	/	48.00	50.00	/	48.00	41.00	/	40.00	33.00	/	31.00	34.00	/	34.00	208.00	/	201.00
		ร้อยละ		96.00	ร้อยละ		96.00	ร้อยละ		97.56	ร้อยละ		93.94	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		96.63
1	วศ.310 ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรมศาสตร์	14.00	/	12.00	14.00	/	13.00	11.00	/	10.00	9.00	/	8.00	10.00	/	10.00	58.00	/	53.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ 85.71			ร้อยละ 92.86			ร้อยละ 90.91			ร้อยละ 88.89			ร้อยละ 100.00			ร้อยละ 91.38		
2	วศ.311 ห้องพักอาจารย์สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม	12.00	/	12.00	10.00	/	10.00	10.00	/	10.00	8.00	/	8.00	8.00	/	8.00	48.00	/	48.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ 100.00			ร้อยละ 100.00			ร้อยละ 100.00			ร้อยละ 100.00			ร้อยละ 100.00			ร้อยละ 100.00		
3	วศ.312 ห้องพักอาจารย์	12.00	/	12.00	13.00	/	12.00	10.00	/	10.00	8.00	/	8.00	8.00	/	8.00	51.00	/	50.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ 100.00			ร้อยละ 92.31			ร้อยละ 100.00			ร้อยละ 100.00			ร้อยละ 100.00			ร้อยละ 98.04		
4	วศ.1202 ห้องพักอาจารย์	12.00	/	12.00	13.00	/	13.00	10.00	/	10.00	8.00	/	7.00	8.00	/	8.00	51.00	/	50.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ 100.00			ร้อยละ 100.00			ร้อยละ 100.00			ร้อยละ 87.50			ร้อยละ 100.00			ร้อยละ 98.04		



ระบบสารสนเทศรายงานผลคะแนนการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คำอธิบาย : แบบฟอร์มนี้เป็นแบบฟอร์มสรุปคะแนนและข้อเสนอแนะในการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส พัสส์ ทำการให้คะแนนโดยคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส พัสส์ มทร.ศรีวิชัย

- กรณำให้ข้อมูลเฉพาะหน่วยงานที่ทํานำการตรวจติดตาม ในขณะที่ทํานำการให้ข้อมูลระบบจะทํำการบันทึกอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการทํำงานโดยที่ทํานำไม่ต้องทํำการกคบันทึก และ เมื่อทํานำการให้ข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว กรุณำตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และ สามารถออกจากระบบได้โดยที่ระบบจะทํำการบันทึกข้อมูลของทํานำโดยอัตโนมัติ
- กรณำให้ข้อมูลและรายละเอียดค่าคะแนนตามแบบฟอร์ม หากช่องใดไม่มีข้อมูล และ/หรือ ไม่มีผลการตรวจติดตาม และ/หรือ ไม่มีประเภทพื้นที่นั้นๆ กรุณำเว้นว่าง
- ระบบได้ทํำการป้อนสูตรการคำนวณค่าคะแนนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณำระบุเฉพาะจำนวนคะแนนเดิมและผลคะแนนที่ได้ ตามการตรวจติดตามของทํานำ
- ระบบได้ทํำการป้องกันช่วงบางส่วเพื่อความปลอดภัยของระบบ กรุณำทํำการให้ข้อมูลในเฉพาะส่วนที่ระบบเปิดไว้สำหรับการให้ข้อมูล
- งานกิจกรรม 5ส พัสส์ จะยึดตามข้อมูลที่รายงานผ่านระบบฯ เป็นหลัก ทั้งนี้ หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานระบบฯ กรุณำติดต่อผู้ดูแลระบบ สำนักงานอธิการบดี โทร : 0 - 7431 - 7142 ภายใน : 2151 IP Phone : 1352

หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ : 2 / 2567 ประจำปีการศึกษา : 2567 วัน/เดือน/ปี ที่ทำการตรวจฯ วันที่ : 16 เดือน : มิถุนายน พ.ศ. : 2568

โดยคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ปีการศึกษา 2567 ชุดที่ :

3) ห้องเรียน		66.00	/	66.00	65.00	/	64.00	61.00	/	61.00	47.00	/	47.00	52.00	/	52.00	291.00	/	290.00
		ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		98.46	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		99.66
1	วศ.303 ห้องบรรยาย	10.00	/	10.00	10.00	/	10.00	9.00	/	9.00	7.00	/	7.00	8.00	/	8.00	44.00	/	44.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00
2	วศ.305 ห้องบรรยาย 5	10.00	/	10.00	10.00	/	9.00	9.00	/	9.00	7.00	/	7.00	8.00	/	8.00	44.00	/	43.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		90.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		97.73
3	วศ.307 ห้องบรรยาย 1	10.00	/	10.00	10.00	/	10.00	9.00	/	9.00	7.00	/	7.00	8.00	/	8.00	44.00	/	44.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00
4	วศ.308 ห้องบรรยาย 2	8.00	/	8.00	9.00	/	9.00	8.00	/	8.00	6.00	/	6.00	6.00	/	6.00	37.00	/	37.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00
5	วศ.309 ห้องบรรยาย 3	8.00	/	8.00	9.00	/	9.00	8.00	/	8.00	6.00	/	6.00	6.00	/	6.00	37.00	/	37.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00
6	วศ.2201 ห้องบรรยาย	10.00	/	10.00	8.00	/	8.00	9.00	/	9.00	7.00	/	7.00	8.00	/	8.00	42.00	/	42.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00
7	วศ.2202 ห้องบรรยาย	10.00	/	10.00	9.00	/	9.00	9.00	/	9.00	7.00	/	7.00	8.00	/	8.00	43.00	/	43.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00
4) ห้องปฏิบัติการ		311.00	/	298.00	295.00	/	258.00	236.00	/	220.00	197.00	/	157.00	202.00	/	185.00	1,241.00	/	1,118.00
		ร้อยละ		95.82	ร้อยละ		87.46	ร้อยละ		93.22	ร้อยละ		79.70	ร้อยละ		91.58	ร้อยละ		90.09
1	วศ.201 ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง	16.00	/	16.00	14.00	/	13.00	11.00	/	11.00	10.00	/	3.00	10.00	/	7.00	61.00	/	50.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		92.86	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		30.00	ร้อยละ		70.00	ร้อยละ		81.97
2	วศ.202 ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร	16.00	/	15.00	14.00	/	10.00	11.00	/	11.00	10.00	/	6.00	10.00	/	7.00	61.00	/	49.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ		93.75	ร้อยละ		71.43	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		60.00	ร้อยละ		70.00	ร้อยละ		80.33
3	วศ.203 ห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์	16.00	/	16.00	14.00	/	10.00	11.00	/	11.00	10.00	/	4.00	10.00	/	7.00	61.00	/	48.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		71.43	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		40.00	ร้อยละ		70.00	ร้อยละ		78.69
4	วศ.204 ห้องปฏิบัติการดิจิตอล	15.00	/	11.00	13.00	/	4.00	10.00	/	8.00	9.00	/	3.00	9.00	/	8.00	56.00	/	34.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ		73.33	ร้อยละ		30.77	ร้อยละ		80.00	ร้อยละ		33.33	ร้อยละ		88.89	ร้อยละ		60.71
5	วศ.205 ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดและผลิตในงานอุตสาหกรรม	16.00	/	15.00	16.00	/	14.00	12.00	/	9.00	9.00	/	8.00	11.00	/	11.00	64.00	/	57.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ		93.75	ร้อยละ		87.50	ร้อยละ		75.00	ร้อยละ		88.89	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		89.06
6	วศ.206 ห้องปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติเชิงอุตสาหกรรมและเครือข่ายควบคุม IoT	12.00	/	12.00	10.00	/	9.00	9.00	/	8.00	8.00	/	5.00	8.00	/	7.00	47.00	/	41.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		90.00	ร้อยละ		88.89	ร้อยละ		62.50	ร้อยละ		87.50	ร้อยละ		87.23
7	วศ.207 ห้องปฏิบัติการระบบควบคุม	16.00	/	16.00	14.00	/	10.00	11.00	/	11.00	10.00	/	9.00	10.00	/	10.00	61.00	/	56.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		71.43	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		90.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		91.80
8	วศ.208 ห้องปฏิบัติการการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า	14.00	/	14.00	13.00	/	12.00	10.00	/	10.00	9.00	/	9.00	8.00	/	8.00	54.00	/	53.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		92.31	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		98.15

ระบบสารสนเทศรายงานผลคะแนนการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย



คำอธิบาย : แบบฟอร์มนี้เป็นแบบฟอร์มสรุปคะแนนและข้อเสนอแนะในการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส พลัส ทำการให้คะแนนโดยคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส พลัส มทร.ศรีวิชัย

- กรณำให้ข้อมูลเฉพาะหน่วยงานที่ท่านทำการตรวจติดตาม ในขณะที่ท่านทำการให้ข้อมูลระบบจะทำการบันทึกอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการทำงานโดยที่ท่านไม่ต้องทำการกดบันทึก และ เมื่อท่านทำการให้ข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และ สามารถออกจากกรณำได้โดยที่ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลของท่านโดยอัตโนมัติ
- กรุณาให้ข้อมูลและรายละเอียดค่าคะแนนตามแบบฟอร์ม หากช่องใดไม่มีข้อมูล และ/หรือ ไม่มีผลการตรวจติดตาม และ/หรือ ไม่มีประเภทพื้นที่นั้นๆ กรุณาเว้นว่าง
- ระบบได้ทำการป้อนสูตรการคำนวณค่าคะแนนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาระบุเฉพาะจำนวนคะแนนเดิมและผลคะแนนที่ได้ ตามการตรวจติดตามของท่าน
- ระบบได้ทำการป้องกันช่วงบางส่วนเพื่อความปลอดภัยของระบบ กรุณาทำการให้ข้อมูลในเฉพาะส่วนที่ระบบเปิดไว้สำหรับการให้ข้อมูล
- งานกิจกรรม 5ส พลัส จะยึดตามข้อมูลที่รายงานผ่านระบบฯ เป็นหลัก ทั้งนี้ หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานระบบฯ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ สำนักงานอธิการบดี โทร : 0 - 7431 - 7142 ภายใน : 2151 IP Phone : 1352

หน่วยงาน :	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	ครั้งที่ :	2	/	2567	ประจำปีการศึกษา :	2567	วัน/เดือน/ปี ที่ทำการตรวจฯ วันที่ :	16	เดือน :	มิถุนายน	พ.ศ. :	2568						
โดยคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ปีการศึกษา 2567 ชุดที่ :																			
9	วศ.211 ห้องปฏิบัติการระบบไฟฟ้าและพลังงานทดแทน	12.00	/	12.00	12.00	/	9.00	9.00	/	9.00	7.00	/	6.00	7.00	/	7.00	47.00	/	43.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		75.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		85.71	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		91.49
10	วศ.212 ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า	12.00	/	12.00	12.00	/	12.00	9.00	/	9.00	7.00	/	7.00	7.00	/	7.00	47.00	/	47.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00
11	วศ.213 ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า	12.00	/	12.00	12.00	/	10.00	9.00	/	9.00	7.00	/	6.00	7.00	/	7.00	47.00	/	44.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		83.33	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		85.71	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		93.62
12	วศ.304 ห้องปฏิบัติการสตูดิโอภาพนิ่ง	12.00	/	12.00	13.00	/	13.00	11.00	/	11.00	9.00	/	9.00	9.00	/	9.00	54.00	/	54.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00
13	วศ.306 ห้องเขียนแบบวิศวกรรม(คอมพิวเตอร์)	12.00	/	11.00	13.00	/	13.00	11.00	/	11.00	8.00	/	8.00	10.00	/	7.00	54.00	/	50.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ		91.67	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		70.00	ร้อยละ		92.59
14	วศ.401 ห้องปฏิบัติการระบบสารสนเทศ	12.00	/	12.00	13.00	/	13.00	11.00	/	11.00	8.00	/	8.00	10.00	/	10.00	54.00	/	54.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00
15	วศ.403 ห้องปฏิบัติการการออกแบบกราฟิก	11.00	/	11.00	10.00	/	10.00	9.00	/	7.00	8.00	/	5.00	7.00	/	6.00	45.00	/	39.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		77.78	ร้อยละ		62.50	ร้อยละ		85.71	ร้อยละ		86.67
16	วศ.404 ห้องเขียนแบบวิศวกรรม	10.00	/	9.00	12.00	/	12.00	10.00	/	9.00	7.00	/	6.00	8.00	/	8.00	47.00	/	44.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ		90.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		90.00	ร้อยละ		85.71	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		93.62
17	วศ.405 ห้องปฏิบัติการโทรคมนาคม	14.00	/	10.00	13.00	/	9.00	10.00	/	8.00	9.00	/	6.00	8.00	/	7.00	54.00	/	40.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ		71.43	ร้อยละ		69.23	ร้อยละ		80.00	ร้อยละ		66.67	ร้อยละ		87.50	ร้อยละ		74.07
18	วศ.1203 ห้องปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล	11.00	/	10.00	10.00	/	10.00	9.00	/	6.00	7.00	/	7.00	8.00	/	8.00	45.00	/	41.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ		90.91	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		66.67	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		91.11
19	วศ.1301 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน	16.00	/	16.00	14.00	/	13.00	11.00	/	11.00	10.00	/	10.00	10.00	/	10.00	61.00	/	60.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		92.86	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		98.36
20	วศ.1302 ห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย	14.00	/	14.00	13.00	/	13.00	10.00	/	10.00	7.00	/	7.00	8.00	/	8.00	52.00	/	52.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00
21	วศ.1303 ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย	13.00	/	13.00	11.00	/	10.00	10.00	/	9.00	9.00	/	7.00	9.00	/	8.00	52.00	/	47.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		90.91	ร้อยละ		90.00	ร้อยละ		77.78	ร้อยละ		88.89	ร้อยละ		90.38
22	วศ.2203 ห้องปฏิบัติการพื้นฐานช่างอุตสาหกรรม	14.00	/	14.00	13.00	/	13.00	10.00	/	10.00	9.00	/	9.00	8.00	/	8.00	54.00	/	54.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00
23	ห้องปฏิบัติการด้านเครื่องกล	15.00	/	15.00	16.00	/	16.00	12.00	/	11.00	10.00	/	9.00	10.00	/	10.00	63.00	/	61.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		91.67	ร้อยละ		90.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		96.83
8) สภาพแวดล้อม (ผลรวมภายในอาคารและภายนอกอาคาร)		9.00	/	9.00	12.00	/	12.00	15.00	/	15.00	11.00	/	10.00	9.00	/	9.00	56.00	/	55.00
		ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		90.91	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		98.21
8.1) ภายในอาคาร		9.00	/	9.00	12.00	/	12.00	15.00	/	15.00	11.00	/	10.00	9.00	/	9.00	56.00	/	55.00
		ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		90.91	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		98.21

ระบบสารสนเทศรายงานผลคะแนนการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย



คำอธิบาย : แบบฟอร์มนี้เป็นแบบฟอร์มสรุปคะแนนและข้อเสนอแนะในการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส พลัส ทำการให้คะแนนโดยคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส พลัส มทร.ศรีวิชัย

- กรุณาให้ข้อมูลเฉพาะหน่วยงานที่ท่านทำการตรวจติดตาม ในขณะที่ท่านทำการให้ข้อมูลระบบจะทำการบันทึกอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการทำงานโดยที่ท่านไม่ต้องทำการกดบันทึก และ เมื่อท่านทำการให้ข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และ สามารถออกจากระบบได้โดยที่ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลของท่านโดยอัตโนมัติ
- กรุณาให้ข้อมูลและรายละเอียดค่าคะแนนตามแบบฟอร์ม หากช่องใดไม่มีข้อมูล และ/หรือ ไม่มีผลการตรวจติดตาม และ/หรือ ไม่มีประเภทพื้นที่นั้นๆ กรุณาเว้นว่าง
- ระบบได้ทำการป้อนสูตรการคำนวณค่าคะแนนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาระบุเฉพาะจำนวนคะแนนเดิมและผลคะแนนที่ได้ ตามการตรวจติดตามของท่าน
- ระบบได้ทำการป้องกันช่วงบางส่วนเพื่อความปลอดภัยของระบบ กรุณาทำการให้ข้อมูลในเฉพาะส่วนที่ระบบเปิดไว้สำหรับการให้ข้อมูล
- งานกิจกรรม 5ส พลัส จะยึดตามข้อมูลที่รายงานผ่านระบบฯ เป็นหลัก ทั้งนี้ หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานระบบฯ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ สำนักงานอธิการบดี โทร : 0 - 7431 - 7142 ภายใน : 2151 IP Phone : 1352

หน่วยงาน :	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	ครั้งที่ :	2	/	2567	ประจำปีการศึกษา :	2567	วัน/เดือน/ปี ที่ทำการตรวจ :	วันที่ :	16	เดือน :	มิถุนายน	พ.ศ. :	2568
------------	-------------------------------	------------	---	---	------	-------------------	------	-----------------------------	----------	----	---------	----------	--------	------

โดยคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ปีการศึกษา 2567 ชุดที่ :														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	5.00	/	5.00	7.00	/	7.00	8.00	/	8.00	6.00	/	6.00	5.00	/	5.00	31.00	/	31.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00
2	อาคารปฏิบัติการวิศวกรรม	4.00	/	4.00	5.00	/	5.00	7.00	/	7.00	5.00	/	4.00	4.00	/	4.00	25.00	/	24.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		80.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		96.00
8.2) ภายนอกอาคาร		4.00	/	0.00	4.00	/	0.00	2.00	/	0.00	2.00	/	0.00	2.00	/	0.00	14.00	/	0.00
		ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		0.00
1	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	2.00	/		2.00	/		1.00	/		1.00	/		1.00	/		7.00	/	0.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		0.00
2	อาคารปฏิบัติการวิศวกรรม	2.00	/		2.00	/		1.00	/		1.00	/		1.00	/		7.00	/	0.00
ชื่อห้อง		ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		0.00
รวมคะแนน / ร้อยละ		486.00	/	471.00	477.00	/	437.00	391.00	/	374.00	322.00	/	279.00	334.00	/	316.00	2,010.00	/	1,877.00
		ร้อยละ		96.91	ร้อยละ		91.61	ร้อยละ		95.65	ร้อยละ		86.65	ร้อยละ		94.61	ร้อยละ		93.38
รวมคะแนนเดิม		2,010.00																	
คะแนนที่ได้		1,877.00																	
คิดเป็นร้อยละ		93.38																	

ตารางที่ 3 :	ตารางสรุปผลคะแนนการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ประเภท ส6 : สร้างสรรค์ / นวัตกรรม และ ส7 สิ่งแวดล้อม / สบายงาน
ส6 : สร้างสรรค์ / นวัตกรรม	การสร้างสรรค์ / นวัตกรรม / ปรับปรุงพัฒนางานจากแนวปฏิบัติเดิม /ลดต้นทุน / มีแนวปฏิบัติที่ดี " มีผลงานสร้างสรรค์ / นวัตกรรม ดังนี้
1	ห้องสำนักงานฝ่ายบริหาร มีการนำแกนกระดาดชำระมาประดิษฐ์เป็นที่วางป้ายดัชนีตู้เอกสาร
2	ห้องสำนักงานฝ่ายวิชาการ มีน้ำเชือกฟางมาถักเป็นกล่องเครื่องเขียน, น้ำกล่องกระดาด A4 ติดกระดาดห่อของขวัญเพื่อใส่กระดาดReus
3	วศ.312 ห้องพักอาจารย์ ใช้กระเบื้องชนม นำมาใส่วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
4	
ส7 : สิ่งแวดล้อม / สบายงาน	มีความลงตัว ยึดหลัก 1A3R " มีผลงานตามแนวคิด 1A3R และสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์สวยงาม ดังนี้
1	
2	

ระบบสารสนเทศรายงานผลคะแนนการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย



คำอธิบาย : แบบฟอร์มนี้เป็นแบบฟอร์มสรุปคะแนนและข้อเสนอแนะในการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส พลัส ทำการให้คะแนนโดยคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส พลัส มทร. ศรีวิชัย

- กรุณาให้ข้อมูลเฉพาะหน่วยงานที่ท่านทำการตรวจติดตาม ในขณะที่ท่านทำการให้ข้อมูลระบบจะทำการบันทึกอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการทำงานโดยที่ท่านไม่ต้องทำการกดบันทึก และ เมื่อท่านทำการให้ข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และ สามารถออกจากระบบได้โดยที่ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลของท่านโดยอัตโนมัติ
- กรุณาให้ข้อมูลและรายละเอียดค่าคะแนนตามแบบฟอร์ม หากช่องใดไม่มีข้อมูล และ/หรือ ไม่มีผลการตรวจติดตาม และ/หรือ ไม่มีประเภทพื้นที่นั้นๆ กรุณาเว้นว่าง
- ระบบได้ทำการป้อนสูตรการคำนวณค่าคะแนนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาระบุเฉพาะจำนวนคะแนนเดิมและผลคะแนนที่ได้ ตามการตรวจติดตามของท่าน
- ระบบได้ทำการป้องกันช่วงบางส่วนเพื่อความปลอดภัยของระบบ กรุณาทำการให้ข้อมูลในเฉพาะส่วนที่ระบบเปิดไว้สำหรับการให้ข้อมูล
- งานกิจกรรม 5ส พลัส จะยึดตามข้อมูลที่รายงานผ่านระบบฯ เป็นหลัก ทั้งนี้ หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานระบบฯ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ สำนักงานอธิการบดี โทร : 0 - 7431 - 7142 ภายใน : 2151 IP Phone : 1352

หน่วยงาน :	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	ครั้งที่ :	2	/	2567	ประจำปีการศึกษา :	2567	วัน/เดือน/ปี ที่ทำการตรวจฯ วันที่ :	16	เดือน :	มิถุนายน	พ.ศ. :	2568
โดยคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ปีการศึกษา 2567 ชุดที่ :													

ตารางที่ 4 : ตารางสรุปผลข้อดีที่ค้นพบและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา			
ลำดับ	ประเภทพื้นที่	ข้อดีที่ค้นพบ	ข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง
1	สำนักงาน	ชื่อห้อง : ห้องสำนักงานฝ่ายบริหารฯ	ชื่อห้อง : ห้องสำนักงานฝ่ายบริหารฯ
		ข้อดีที่ค้นพบ : 1. มีการจัดทำ 5ส อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด มีบรรยากาศในการทำงานที่ดี	ข้อเสนอแนะ : 1. ควรจัดทำป้ายบ่งชี้ในการจัดเก็บอุปกรณ์ในถังซัก
		ชื่อห้อง :	ชื่อห้อง :
		ข้อดีที่ค้นพบ :	ข้อเสนอแนะ :
		ชื่อห้อง :	ชื่อห้อง :
2	ห้องฟักอาจารย์	ชื่อห้อง : ห้องฟักอาจารย์สาขาวิศวกรรม	ชื่อห้อง : ห้องฟักอาจารย์สาขาวิศวกรรม
		ข้อดีที่ค้นพบ :	ข้อเสนอแนะ : 1. ไม่ควรมีของใช้ส่วนตัววางปะปนอยู่ในพื้นที่การใช้งาน 2. อุปกรณ์ต่อพ่วงและสายนำสัญญาณต่าง ๆ ควรมีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ ไม่เกะกะ 3. ควรมีป้ายบ่งชี้สถานะในลิ้นชัก
		ชื่อห้อง : วศ.311 ห้องฟักอาจารย์สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม	ชื่อห้อง :
		ข้อดีที่ค้นพบ : 1. อาจารย์ประจำพื้นที่มีการดำเนินงานกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่อง และตรงตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน 5ส	ข้อเสนอแนะ :
		ชื่อห้อง : วศ.312 ห้องฟักอาจารย์	ชื่อห้อง : วศ.312 ห้องฟักอาจารย์
		ข้อดีที่ค้นพบ : 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบการตรวจให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และดำเนินการตามกิจกรรม 5ส อย่างดี	ข้อเสนอแนะ : 1. สิ่งขยะควรมีการจัดทำป้ายบ่งชี้จุดวางถังขยะและมองเห็นได้ง่าย
		ชื่อห้อง :	ชื่อห้อง : วศ.1202 ห้องฟักอาจารย์
		ข้อดีที่ค้นพบ :	ข้อเสนอแนะ : 1. ควรมีป้ายบ่งชี้สถานะในลิ้นชัก
3	ห้องเรียน	ชื่อห้อง :	ชื่อห้อง : วศ.305 ห้องบรรยาย 4
		ข้อดีที่ค้นพบ :	ข้อเสนอแนะ : 1. อุปกรณ์ต่อพ่วงและสายนำสัญญาณต่าง ๆ ควรมีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ ไม่เกะกะ
4	ห้องปฏิบัติการ	ชื่อห้อง :	ชื่อห้อง : วศ.201 ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง

ระบบสารสนเทศรายงานผลคะแนนการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย



คำอธิบาย : แบบฟอร์มนี้เป็นแบบฟอร์มสรุปคะแนนและข้อเสนอแนะในการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส พลัส ทำการให้คะแนนโดยคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส พลัส มทร.ศรีวิชัย

- กรุณาให้ข้อมูลเฉพาะหน่วยงานที่ท่านทำการตรวจติดตาม ในขณะที่ท่านทำการให้ข้อมูลระบบจะทำการบันทึกอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการทำงานโดยที่ท่านไม่ต้องทำการกดบันทึก และ เมื่อท่านทำการให้ข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และสามารถออกจากระบบได้โดยที่ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลของท่านโดยอัตโนมัติ
- กรุณาให้ข้อมูลและรายละเอียดค่าคะแนนตามแบบฟอร์ม หากช่องใดไม่มีข้อมูล และ/หรือ ไม่มีผลการตรวจติดตาม และ/หรือ ไม่มีประเภทพื้นที่นั้นๆ กรุณาเว้นว่าง
- ระบบได้ทำการป้อนสูตรการคำนวณค่าคะแนนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาระบุเฉพาะจำนวนคะแนนเดิมและผลคะแนนที่ได้ ตามการตรวจติดตามของท่าน
- ระบบได้ทำการป้องกันช่วงบางส่วนเพื่อความปลอดภัยของระบบ กรุณาทำการให้ข้อมูลในเฉพาะส่วนที่ระบบเปิดไว้สำหรับการให้ข้อมูล
- งานกิจกรรม 5ส พลัส จะยึดตามข้อมูลที่รายงานผ่านระบบฯ เป็นหลัก ทั้งนี้ หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานระบบฯ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ สำนักงานอธิการบดี โทร : 0 - 7431 - 7142 ภายใน : 2151 IP Phone : 1352

หน่วยงาน :	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	ครั้งที่ :	2	/	2567	ประจำปีการศึกษา :	2567	วัน/เดือน/ปี ที่ทำการตรวจฯ วันที่ :	16	เดือน :	มิถุนายน	พ.ศ. :	2568
------------	-------------------------------	------------	---	---	------	-------------------	------	-------------------------------------	----	---------	----------	--------	------

โดยคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ปีการศึกษา 2567 ชุดที่ :													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		ข้อดีที่ค้นพบ :	ข้อเสนอแนะ : 1. ดูเก็บเอกสารควรมีการจัดทำดัชนี เพื่อบอกข้อดี หรือป้ายบ่งชี้ประเภทของตู้ 2. ความมีผังห้องแสดงตำแหน่งการวางโต๊ะ เก้าอี้ ในห้องปฏิบัติการ และมีการนั่งประจำตำแหน่งถูกต้องตามผังห้อง 3. ประตู/หน้าต่าง และกระจกมีป้ายบ่งชี้ลักษณะการเปิดและการปิด เช่น ผลัก/ดึง/เลื่อน ที่ประตู 4. ระบบไฟฟ้า/เครื่องปรับอากาศ ควรมีแผนการบำรุงรักษาและข้อปฏิบัติในการใช้งาน 5. ดูเก็บเอกสาร/อุปกรณ์/เครื่องมือและชิ้นวางของ ควรมีดัชนีหรือป้ายบ่งชี้ตู้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งห้องหรือทั้งตู้ วิธีการใช้งานเบื้องต้น 6. ควรมีการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และมีมาตรการในการบำรุงรักษาเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
		ชื่อห้อง :	ชื่อห้อง : วศ.202 ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
		ข้อดีที่ค้นพบ :	ข้อเสนอแนะ : 1. ความมีผังห้องแสดงตำแหน่งการวางโต๊ะ เก้าอี้ ในห้องปฏิบัติการ และนั่งประจำตำแหน่งถูกต้องตามผังห้อง 2. ความมีป้ายบ่งชี้ลักษณะการเปิดและการปิด เช่น ผลัก/ดึง/เลื่อน ที่ประตู 3. ระบบไฟฟ้า/เครื่องปรับอากาศ ไม่ควรมีสิ่งกีดขวางการทำงานของระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศและพัดลมดูดอากาศ และวิธีใช้งาน ระยะเวลาเปิด-ปิด เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน 4. ระบบไฟฟ้า/เครื่องปรับอากาศควรมีแผนการบำรุงรักษา และข้อปฏิบัติในการใช้งานวิธีการใช้งานเบื้องต้น 5. ดูเก็บเอกสาร ไม่ควรมีสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับการทำงานอยู่ภายในตู้และชิ้นวาง 6. ควรมีการจัดทำดัชนี เพื่อบอกข้อดีหรือป้ายบ่งชี้ประเภทของตู้
		ชื่อห้อง :	ชื่อห้อง : วศ.203 ห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์
		ข้อดีที่ค้นพบ :	ข้อเสนอแนะ : 1. ความมีผังห้องแสดงตำแหน่งการวางโต๊ะ เก้าอี้ ในห้องปฏิบัติการ และนั่งประจำตำแหน่งถูกต้องตามผังห้อง 2. ระบบไฟฟ้า/เครื่องปรับอากาศ ไม่ควรมีสิ่งกีดขวางการทำงานของระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศและพัดลมดูดอากาศ และวิธีใช้งาน ระยะเวลาเปิด-ปิด เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน 3. อุปกรณ์ต่อพ่วงและสายนำสัญญาณต่าง ๆ ควรมีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ ไม่เกะกะ 4. ดูเก็บเอกสารควรมีการจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ชัดเจนเพื่อสะดวกในการค้นหาและหยิบใช้
		ชื่อห้อง :	ชื่อห้อง : วศ.204 ห้องปฏิบัติการดิจิทัล
		ข้อดีที่ค้นพบ :	ข้อเสนอแนะ : 1. สภาพห้องปฏิบัติการโดยรวม ไม่ควรมีสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานวางอยู่ ควรมีการแยกประเภทการจัดวางของในพื้นที่เป็นหมวดหมู่ 2. ความมีผังห้องแสดงตำแหน่งการวางโต๊ะ เก้าอี้ ในห้องปฏิบัติการ และนั่งประจำตำแหน่งถูกต้องตามผังห้อง 3. ประตู/หน้าต่าง ไม่ควรมีสิ่งกีดขวางในการเปิดและปิด 4. การจัดวางโต๊ะเก้าอี้เป็นไปตามผังห้อง 5. ระบบไฟฟ้า/เครื่องปรับอากาศ ไม่ควรมีสิ่งกีดขวางการทำงานของระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศและพัดลมดูดอากาศ และวิธีใช้งาน ระยะเวลาเปิด-ปิด เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน 6. ระบบไฟฟ้า/เครื่องปรับอากาศ ควรมีแผนการบำรุงรักษา และข้อปฏิบัติในการใช้งานวิธีการใช้งานเบื้องต้น 7. อุปกรณ์ต่อพ่วงและสายนำสัญญาณต่าง ๆ ควรมีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ ไม่เกะกะ 8. ดูเก็บเอกสารควรมีการจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ชัดเจนเพื่อสะดวกในการค้นหาและหยิบใช้
		ชื่อห้อง :	ชื่อห้อง : วศ.205 ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดและผลิตในงานอุตสาหกรรม

ระบบสารสนเทศรายงานผลคะแนนการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย



คำอธิบาย : แบบฟอร์มนี้เป็นแบบฟอร์มสรุปคะแนนและข้อเสนอแนะในการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส พลัส ทำการให้คะแนนโดยคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส พลัส มทร. ศรีวิชัย

- กรุณาให้ข้อมูลเฉพาะหน่วยงานที่ท่านทำการตรวจติดตาม ในขณะที่ท่านทำการให้ข้อมูลระบบจะทำการบันทึกอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการทำงานโดยที่ท่านไม่ต้องทำการกดบันทึก และ เมื่อท่านทำการให้ข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และสามารถออกจากระบบได้โดยที่ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลของท่านโดยอัตโนมัติ
- กรุณาให้ข้อมูลและรายละเอียดค่าคะแนนตามแบบฟอร์ม หากช่องใดไม่มีข้อมูล และ/หรือ ไม่มีผลการตรวจติดตาม และ/หรือ ไม่มีประเภทพื้นที่นั้นๆ กรุณาเว้นว่าง
- ระบบได้ทำการป้อนสูตรการคำนวณค่าคะแนนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาระบุเฉพาะจำนวนคะแนนเดิมและผลคะแนนที่ได้ ตามการตรวจติดตามของท่าน
- ระบบได้ทำการป้องกันช่วงบางส่วนเพื่อความปลอดภัยของระบบ กรุณาทำการให้ข้อมูลในเฉพาะส่วนที่ระบบเปิดไว้สำหรับการให้ข้อมูล
- งานกิจกรรม 5ส พลัส จะยึดตามข้อมูลที่รายงานผ่านระบบฯ เป็นหลัก ทั้งนี้ หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานระบบฯ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ สำนักงานอธิการบดี โทร : 0 - 7431 - 7142 ภายใน : 2151 IP Phone : 1352

หน่วยงาน :	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	ครั้งที่ :	2	/	2567	ประจำปีการศึกษา :	2567	วัน/เดือน/ปี ที่ทำการตรวจฯ วันที่ :	16	เดือน :	มิถุนายน	พ.ศ. :	2568
โดยคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ปีการศึกษา 2567 ชุดที่ :													

	ข้อดีที่ค้นพบ :	ข้อเสนอแนะ : 1. ควรมีการจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ที่ไม่ใช้งานแยกออกจากห้อง 2. ควรมีการจัดทำระบบเบิกจ่ายอุปกรณ์การเรียนการสอน
	ชื่อห้อง :	ชื่อห้อง : วศ. 206 ห้องปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติเชิงอุตสาหกรรมและเครือข่ายควบคุม IOT
	ข้อดีที่ค้นพบ :	ข้อเสนอแนะ : 1. ควรมีผังห้องแสดงตำแหน่งการวางโต๊ะ เก้าอี้ ในห้องปฏิบัติการ และนั่งประจำตำแหน่ง ถูกต้องตามผังห้อง 2. ควรจัดระบบสายไฟให้ปลอดภัยต่อการใช้งาน 3. ควรมีข้อปฏิบัติในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์สำนักงาน
	ชื่อห้อง :	ชื่อห้อง : วศ.207 ห้องปฏิบัติการระบบควบคุม
	ข้อดีที่ค้นพบ :	ข้อเสนอแนะ : 1. ดูเก็บเอกสารควรมีการจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ชัดเจนเพื่อสะดวกในการค้นหาและหยิบใช้ 2. ประตู/หน้าต่าง ไม่ควรมีสิ่งกีดขวางในการเปิดและปิด
	ชื่อห้อง :	ชื่อห้อง : วศ.208 ห้องปฏิบัติการการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
	ข้อดีที่ค้นพบ :	ข้อเสนอแนะ : 1. ประตู/หน้าต่าง ไม่ควรมีสิ่งกีดขวางในการเปิดและปิด
	ชื่อห้อง :	ชื่อห้อง : วศ.211 ห้องปฏิบัติการระบบไฟฟ้าและพลังงานทดแทน
	ข้อดีที่ค้นพบ :	ข้อเสนอแนะ : 1. ดูเก็บเอกสารควรมีการจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ชัดเจนเพื่อสะดวกในการค้นหาและหยิบใช้ 2. ควรมีการจัดทำดัชนี เพื่อบอกชื่อตู้หรือป้ายบ่งชี้ประเภทของตู้
	ชื่อห้อง :	ชื่อห้อง : วศ.213 ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
	ข้อดีที่ค้นพบ :	ข้อเสนอแนะ : 1. ดูเก็บเอกสาร/อุปกรณ์ ควรมีการจัดทำดัชนี เพื่อบอกชื่อตู้หรือป้ายบ่งชี้ประเภทของตู้ 2. ควรมีดัชนีหรือป้ายบ่งชี้ตู้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งห้องหรือทั้งตู้
	ชื่อห้อง : วศ.304 ห้องปฏิบัติการสตูดิโอภาพนิ่ง	ชื่อห้อง :
	ข้อดีที่ค้นพบ : 1. ห้องสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ และมีเฉพาะของที่จำเป็น	ข้อเสนอแนะ :
	ชื่อห้อง : วศ.306 ห้องเขียนแบบวิศวกรรม (คอมพิวเตอร์)	ชื่อห้อง : วศ.306 ห้องเขียนแบบวิศวกรรม (คอมพิวเตอร์)
	ข้อดีที่ค้นพบ : 1. มีการเขียนวิธีใช้งานครบทุกเครื่อง	ข้อเสนอแนะ : 1. ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานทุกเครื่อง หากชำรุดควรระบุไว้ 2. วางสิ่งของเฉพาะตำแหน่งที่กำหนดไว้ 3. บอร์ดประชาสัมพันธ์และบอร์ดกิจกรรม 5ส+ ผู้รับผิดชอบพื้นที่รับทราบและรับผิดชอบปรับปรุงข้อมูลที่ ที่เป็นปัจจุบัน
	ชื่อห้อง : วศ.401 ห้องปฏิบัติการระบบสารสนเทศ	ชื่อห้อง :
	ข้อดีที่ค้นพบ : สะอาด เป็นระเบียบ มีวิธีการใช้งานครบทุกเครื่อง	ข้อเสนอแนะ :
	ชื่อห้อง :	ชื่อห้อง : วศ.403 ห้องปฏิบัติการการออกแบบกราฟิก
	ข้อดีที่ค้นพบ :	ข้อเสนอแนะ : 1. ควรจัดวางโต๊ะเก้าอี้เป็นไปตามผังห้อง 2. บนแผงระบบไฟฟ้า/เครื่องปรับอากาศ/พัดลมดูดอากาศ/ตู้ควบคุมไฟฟ้า/อุปกรณ์ไฟฟ้า ไม่มีหยากไย ติดอยู่ 3. ควรจัดเก็บสายไฟของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อย
	ชื่อห้อง :	ชื่อห้อง : วศ.404 ห้องเขียนแบบวิศวกรรม

ระบบสารสนเทศรายงานผลคะแนนการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย



คำอธิบาย : แบบฟอร์มนี้เป็นแบบฟอร์มสรุปคะแนนและข้อเสนอแนะในการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส พลัส ทำการให้คะแนนโดยคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส พลัส มทร. ศรีวิชัย

- กรุณาให้ข้อมูลเฉพาะหน่วยงานที่ท่านทำการตรวจติดตาม ในขณะที่ท่านทำการให้ข้อมูลระบบจะทำการบันทึกอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการทำงานโดยที่ท่านไม่ต้องทำการกดบันทึก และ เมื่อท่านทำการให้ข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และสามารถออกจากระบบได้โดยที่ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลของท่านโดยอัตโนมัติ
- กรุณาให้ข้อมูลและรายละเอียดค่าคะแนนตามแบบฟอร์ม หากช่องใดไม่มีข้อมูล และ/หรือ ไม่มีผลการตรวจติดตาม และ/หรือ ไม่มีประเภทพื้นที่นั้นๆ กรุณาเว้นว่าง
- ระบบได้ทำการป้อนสูตรการคำนวณค่าคะแนนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาระบุเฉพาะจำนวนคะแนนเดิมและผลคะแนนที่ได้ ตามการตรวจติดตามของท่าน
- ระบบได้ทำการป้องกันช่วงบางส่วนเพื่อความปลอดภัยของระบบ กรุณาทำการให้ข้อมูลในเฉพาะส่วนที่ระบบเปิดไว้สำหรับการให้ข้อมูล
- งานกิจกรรม 5ส พลัส จะยึดตามข้อมูลที่รายงานผ่านระบบฯ เป็นหลัก ทั้งนี้ หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานระบบฯ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ สำนักงานอธิการบดี โทร : 0 - 7431 - 7142 ภายใน : 2151 IP Phone : 1352

หน่วยงาน :	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	ครั้งที่ :	2	/	2567	ประจำปีการศึกษา :	2567	วัน/เดือน/ปี ที่ทำการตรวจฯ วันที่ :	16	เดือน :	มิถุนายน	พ.ศ. :	2568
------------	-------------------------------	------------	---	---	------	-------------------	------	-------------------------------------	----	---------	----------	--------	------

โดยคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ปีการศึกษา 2567 ชุดที่ :	
---	--

		ข้อดีที่ค้นพบ :	ข้อเสนอแนะ : 1. ไม่ควรมีสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานวางอยู่ 2. ควรจัดวางโต๊ะเก้าอี้เป็นไปตามผังห้อง
		ชื่อห้อง :	ชื่อห้อง : วศ.405 ห้องปฏิบัติการโทรคมนาคม
		ข้อดีที่ค้นพบ :	ข้อเสนอแนะ : 1. ไม่ควรมีสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานวางอยู่ 2. ควรมีการแยกประเภทการจัดวางของในพื้นที่ให้เป็นหมวดหมู่ 3. ควรจัดวางโต๊ะเก้าอี้เป็นไปตามผังห้อง 4. ตู้เก็บเอกสารควรมีเฉพาะเอกสาร อุปกรณ์และเครื่องมือที่กำหนด ไม่ควรมีสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานอยู่ภายในตู้และชั้นวาง
		ชื่อห้อง :	ชื่อห้อง : วศ.1203 ห้องปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล
		ข้อดีที่ค้นพบ :	ข้อเสนอแนะ : 1. ไม่มีหยากไย่ติดอยู่บนแผงระบบไฟฟ้า/เครื่องปรับอากาศ/พัดลมดูดอากาศ/ตู้ควบคุมไฟฟ้า/อุปกรณ์ไฟฟ้า 2. ข้อมูลในบอร์ดควรเป็นปัจจุบัน และควรทำความสะอาด ไม่มีฝุ่น หยากไย่
		ชื่อห้อง :	ชื่อห้อง : วศ.1301 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
		ข้อดีที่ค้นพบ :	ข้อเสนอแนะ : 1. อุปกรณ์ต่อพ่วงและสายนำสัญญาณต่าง ๆ มีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ ไม่เกะกะ
		ชื่อห้อง :	ชื่อห้อง : วศ.1302 ห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย
		ข้อดีที่ค้นพบ :	ข้อเสนอแนะ : 1. ควรมีการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และมีมาตรการในการบำรุงรักษาเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
		ชื่อห้อง :	ชื่อห้อง : วศ.1303 ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย
		ข้อดีที่ค้นพบ :	ข้อเสนอแนะ : 1. อุปกรณ์ต่อพ่วงและสายนำสัญญาณต่าง ๆ มีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ ไม่เกะกะ 2. ควรมีการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และมีมาตรการในการบำรุงรักษาเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
		ชื่อห้อง :	ชื่อห้อง : ห้องปฏิบัติการด้านเครื่องกล
		ข้อดีที่ค้นพบ :	ข้อเสนอแนะ : 1. ควรมีป้ายบ่งชี้ลักษณะการเปิดและการปิด เช่น ผลัก/ดึง/เลื่อน ที่ประตู
		ชื่อห้อง :	ชื่อห้อง :
		ข้อดีที่ค้นพบ :	ข้อเสนอแนะ :
		ชื่อห้อง :	ชื่อห้อง :
		ข้อดีที่ค้นพบ :	ข้อเสนอแนะ :
5	สภาพแวดล้อม	ชื่อห้อง : อาคารเฉลิมพระเกียรติ	ชื่อห้อง :
		ข้อดีที่ค้นพบ : มีการดำเนินงานกิจกรรม 5ส พลัส อย่างเนื่อง	ข้อเสนอแนะ :
		ชื่อห้อง :	ชื่อห้อง : อาคารปฏิบัติการวิศวกรรม
		ข้อดีที่ค้นพบ :	ข้อเสนอแนะ : 1. ควรมีข้อปฏิบัติสำหรับการใช้ห้องน้ำ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ พ.ต.ดำรงค์ โลหะลักษณ์เดช)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(อาจารย์เตือนรุ่ง ช่วยเรือง)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวัญตา ตันติกำธน)


ลงชื่อ..........กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์ อังอังคะริยะ)


ลงชื่อ..........กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิกา แซ่แง ชุกกลิน)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวรัตน์ แสงศรีจันทร์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวจิริรัตน์ คงอ่อนศรี)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(อาจารย์เจตนา อินยรัตน์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ชมพูนุช โสมาลย์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก สภาวะอินทร์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณกร พลพิชัย)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนาฏ นิลออ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางวลัยพร สงเสน)

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ
(นางปิยวรรณ ชูพูล)